

Gl'individui segnati nelle tabelle coi n. 1 fino all'8 inclusivo sono di Dubido presso Niegus. Nel carcere di Podgorizza esaminai i seguenti individui:

N. 10. — Appartenente alla tribù dei Kuci, condannato a vita per avere ucciso un uomo per tema di essere denunziato del furto commesso.

N. 11. — Nativo da Dobssiac, condannato a vita per omicidio.

N. 12. — Nativo da Debrpaolù di famiglia dei Ducacigi condannato a vita per omicidio.

N. 13. — Nativo da Cetigne, condannato ad 1 anno di carcere per furto d'un impermeabile.

N. 14. — Nato a Ducici tribù dei Kuci, omicida per vendetta.

N. 15. — Da Triepsi albanese cattolico, condannato a 20 anni quale mandatario d'omicidio per vendetta.

N. 16. — Come il n. 14.

N. 17. — Erzegovese soldato immigrato condannato per doppio omicidio.

N. 18. — Da Crnice, condannato per furto.

N. 19. — Istu, condannato per omicidio.

A Nikmaras misurai gli individui segnati coi numeri 20 a 25 inclusivo; questi son tutti della Zatriebas, parlano l'albanese e son di religione cattolica. Sono albanesi anche gli individui segnati dal N. 26 al 35, dal 29 al 35 sono della Zatriebas, 26 di Zechlin, 27 e 28 da Seslam, il 30 e 35 son della Zatriebas, come dissi, ma di famiglia oriunda da Zeklin:

Premesse queste osservazioni presento le conclusioni tratte dalle tabelle.

1. Che l'indice cefalometrico è

minimo	75,1 ♂	84,6 ♀
massimo	92,1 ♂	92,0 ♀
medio	85,8 ♂	87,7 ♀

che l'indice più frequente è quello che va dal 83,0 al 90,0 trovandosi 24 volte su 34 misurati, mentre l'indice che va dal 75,1 al 80,0 non si trova che 6 volte e quello che va dal 91,0 al 99,0 si trova 4 soltanto. E si divide in 29 Brachicefali e 3 Mesocefali.

2. L'indice facciale, del quale non posso dare che 32 casi soltanto, è così distribuito:

	25 cameprosopi	
	5 mesoprosopi	
	2 leptoprosopi	
massimo	91,7 ♂	80,9 ♀
minimo	73,6 ♂	77,8 ♀
medio	78,8 ♂	79,3 ♀

L'indice facciale più frequente è quello che va dal 78,0-84,0 trovandosi 18 volte su 32 misurati, mentre il gruppo da 73,0-78,0 è rappresentato da 4 casi e quello superiore al 84 da 9 casi.

3. Combinando questi due indici fra loro troviamo:

Brachicefali-cameprosopi	23	71,9 %
Brachicefali-mesoprosopi	4	12,5 %
Brachicefali-leptoprosopi	2	6,3 %
Mesocefali-cameprosopi	2	6,3 %
Mesocefali-mesoprosopi	1	3,0 %
	<hr/>	
Totale	32	100,0

Le forme cefaliche sono:

Pentagonoide	1
Ovoide	4
Sfenoide	19
Platicefalo	5
Sferoide	5
	<hr/>
	34

Le forme facciali sono:

Ovale	14
Pentagonale	3
Ellissoideale	2
Triangolare	2
Orbicolare	3
Parallelepipedoide	5
	<hr/>
	29

4 non furono determinate causa deformità.

Su 14 faccie ovali, 9 sono unite a teste sfenoidali, 5 ad altre forme.

La forma facciale pallellepipepoide è unita 4 volte a sferoide. (Comatocefali) 1 volta a 1 sfenoide, la faccia orbicolare è unita 2 volte a sferoidi, uno a sfenoide: queste le osservazioni più importanti nelle forme cefaliche e facciali.

La forma del naso è in prevalenza retta orizzontale più o meno abbassata o rilevata, qualche volta convessa, pochissimo concava negli adulti, mentre su quattro ragazzi inferiori ai dieci anni la troviamo 3 volte concava.

Nella di speciale osservai nei denti tranne qualche mancata apparizione del 3 *M*.

Nell'esame delle orecchie trovai sempre la forma normale; qualche volta come risulta dalla Tabella mancava il lobulo o era aderente alla faccia: una sola volta trovai il tubercolo del Darwin. Il colorito della pelle prevalente è il bruno gialliccio che aumenta di tinta nelle parti scoperte, negli individui più chiari le parti scoperte si arrossiscono.

Il tatuaggio è raro, soltanto negli albanesi cattolici trovansi delle croci o doppie croci sull'avambraccio e sul dito indice, contrassegno della religione che professano e che in caso di morte lontano dal loro abitato impedisce che vengano scambiati per turchi e con questi seppelliti.

Il colorito dell'iride è castagno o grigio, prevalente il primo, meno frequente il secondo, specialmente nei giovani. L'occhio è piuttosto grande. Il colore prevalente dei capelli è o il castagno o il cosiddetto nero, i baffi son castagni chiari rare volte biondi.

La statura è stata misurata in molti individui calzati con opanche, specialmente nelle donne, in molti non è stata misurata per circostanze speciali ed è perciò che non ne faccio cenno.

Tabella I.

MISURE DELLA TESTA	Numero	8	7	23	24
	Sesso	♂	♂	♂	♂
	Età: anni	6	8	8	8
Massima lunghezza.	168	173	160	175	
Massima larghezza.	144	154	146	157	
Min. frontale.	100	100	96	107	
Dal cuoio capelluto al mento	—	—	157	164	
Dal nasion al mento	94	93	89	100	
Dal nasion all'apertura orale	60	59	59	62	
Dal nasion al setto nasale	46	44	44	46	
Larghezza bizigomatica	119	120	121	128	
» ai condili	—	—	100	113	
» ai gonion	90	94	85	95	

Segue **Tabella I.**

MISURE DELLA TESTA	Numero	18	10	22	15
	Sesso	♂	♂	♂	♂
	Età: anni	30	31	31	32
Massima lunghezza.	196	184	184	189	
Massima larghezza.	156	164	160	158	
Min. frontale.	118	120	115	115	
Dal cuoio capelluto al mento	195	196	167	197	
Dal nasion al mento	120	125	118	125	
Dal nasion all'apertura orale	75	70	70	78	
Dal nasion al setto nasale	55	51	50	55	
Larghezza bizigomatica	144	151	146	146	
» ai condili	124	140	128	122	
» ai gonion	102	117	117	103	

30 ♂ 16	13 ♂ 17	32 ♂ 20	34 ♂ 21	21 ♂ 22	16 ♂ 23	28 ♂ 24	35 ♂ 24	29 ♂ 25	31 ♂ 25	33 ♂ 25	27 ♂ 26	26 ♂ 30
184	185	190	185	194	187	181	193	183	176	184	179	189
163	166	162	158	158	150	162	145	161	162	142	157	158
111	120	110	117	112	140	106	113	110	108	105	109	115
179	183	190	180	186	183	193	187	182	191	200	174	185
125	113	122	118	133	125	127	120	122	121	125	111	117
77	70	82	75	76	72	75	75	78	77	78	66	70
52	56	57	57	57	55	56	60	56	59	59	55	54
149	152	147	149	145	137	150	142	139	142	140	142	150
131	129	124	125	127	114	131	122	115	119	115	119	130
110	106	106	115	106	105	120	105	106	113	95	111	110

12 ♂ 33	11 ♂ 35	19 ♂ 42	2 ♂ 44	3 ♂ 45	14 ♂ 47	1 ♂ 51	17 ♂ 54	20 ♂ 60	6 ♀ 10	25 ♀ 16	5 ♀ 32	4 ♀ 44
179	189	188	180	177	184	179	178	194	163	170	167	182
151	162	155	157	175	155	152	155	164	150	144	150	154
109	109	104	114	105	105	103	107	115	105	105	102	100
—	—	—	—	—	187	—	199	210	—	172	—	—
113	134	127	124	116	111	113	116	124	98	110	104	104
67	79	79	74	69	69	65	72	81	62	63	73	65
52	54	60	54	49	49	55	43	56	44	49	55	50
143	154	150	146	147	141	143	144	148	126	136	—	—
119	127	130	—	—	106	—	129	132	—	119	132	—
102	112	121	110	107	108	108	110	119	88	99	112	97

Tabella II.

NUMERO SESSO ED ETÀ	INDICE cefalo- metrico	INDICE FACCIALE	NUMERO SESSO ED ETÀ	INDICE cefalo- metrico	INDICE FACCIALE
8, ♂, 6 anni	85.7	79.0	18, ♂, 30 anni	79.6	83.3
7, ♂, 8 »	89.0	77.5	10, ♂, 31 »	89.1	82.8
23, ♂, 8 »	91.2	73.6	22, ♂, 31 »	87.0	80.8
24, ♂, 8 »	89.7	78.1	15, ♂, 32 »	83.6	85.6
30, ♂, 16 »	88.6	83.9	12, ♂, 33 »	84.4	79.0
13, ♂, 17 »	89.7	74.3	11, ♂, 35 »	85.7	87.0
32, ♂, 20 »	85.3	83.0	19, ♂, 42 »	82.4	84.7
34, ♂, 21 »	85.4	79.2	2, ♂, 44 »	87.2	79.0
21, ♂, 22 »	81.4	91.7	3, ♂, 45 »	98.8	78.9
16, ♂, 23 »	80.2	91.2	14, ♂, 47 »	84.2	78.7
28, ♂, 24 »	89.7	78.1	1, ♂, 51 »	84.9	79.0
35, ♂, 24 »	75.1	84.5	17, ♂, 54 »	87.1	80.6
29, ♂, 25 »	88.0	78.8	20, ♂, 60 »	84.5	83.8
31, ♂, 25 »	92.1	85.2	6, ♀, 10 »	92.0	77.8
33, ♂, 25 »	77.2	89.3	25, ♀, 16 »	84.7	80.9
27, ♂, 26 »	87.7	78.2	5, ♀, 32 »	89.8	—
26, ♂, 30 »	83.6	78.0	4, ♀, 44 »	84.6	—

Tabella III.

NUMERO SESSO, ETÀ	FORMA DELLA TESTA	FORMA DELLA FACCIA	FORMA DEL NASO	FORMA DEGLI ORECCHI
8 ♂ 6	sfenoide	ovale	concavo	lobulo aderente
7 ♂ 8	»	»	»	»
23 ♂ 8	»	»	concavo rilevato	»
24 ♂ 8	»	»	retto orizzontale	»
39 ♂ 16	»	ovale largo	retto rilevato	normale
13 ♂ 17	platicefalo	pentagonale	concavo	lobulo aderente
32 ♂ 20	»	»	retto rilevato	»
34 ♂ 21	»	ovale largo	retto orizzontale	normale
21 ♂ 22	ovoide	ovale	retto abbassato	»
16 ♂ 23	»	ellissoidale	convesso orizzont.	»
28 ♂ 24	sfenoide	ovale	» rialzato	lobulo mancante
35 ♂ 24	pentagonoide	»	» orizzont.	normale
29 ♂ 25	sfenoide	parallelepipedoide	retto abbassato	lobulo mancante
31 ♂ 25	»	triangolare	concavo abbassato	normale
33 ♂ 25	ovoide	ovale	retto orizzontale	»
27 ♂ 25	sfenoide	rotonda	» rilevato	lobulo mancante
26 ♂ 30	platicefalo	ellissoidale	» orizzontale	»
18 ♂ 30	ovoide	ovale	»	lobulo aderente
10 ♂ 31	comatocefalo	quadrato	concavo rialzato	normale
22 ♂ 31	sfenoide	ovale	»	»
15 ♂ 32	»	»	retto orizzontale	lobulo aderente
12 ♂ 33	»	»	»	»
11 ♂ 35	»	parallelepipedoide	»	normale
19 ♂ 42	»	pentagonale	convesso	tub. d. Darwin
2 ♂ 44	comatocefalo	parallelepipedoide	retto	normale
3 ♂ 45	—	—	—	—
14 ♂ 47	platicefalo	triangolare	convesso orizzont.	»
1 ♂ 51	sfenoide	—	retto orizzontale	»
17 ♂ 54	»	quadrata	convesso	»
20 ♂ 60	comatocefalo	parallelepipedoide	retto orizzontale	»
6 ♀ 10	sfenoide	rotonda	—	—
25 ♀ 16	sferoide	»	retto rilevato	»
5 ♀ 32	sfenoide	—	—	»
4 ♀ 44	»	—	»	»

DENTI	COLORITO DELLA PELLE	TATUAGGIO	COLORE		
			OCCHI	CAPELLI	PELO DEL MENTO
—	giallognolo	—	grigi	biondo	—
—	»	—	»	»	—
1 M spunta	chiaro	—	»	castagno	—
I spuntano	»	—	castagno scuro	castagno chiaro	—
3 M manca	giallognolo	† sul- l'avambraccio	» chiaro	nero	—
—	»	—	» »	castagno scuro	biondo
3 M manca	giall.-scuro	—	castagno	castagno	baffi castagni
3 M spunta	»	—	castagno chiaro	castagno scuro	» » scuri
—	bruno	—	castagno	castagno	» castagni
—	rossiccio	—	castagno chiaro	»	» »
—	giallognolo	—	castagno	»	» » chiari
—	gial.-chiaro	†† avambracci	grigi	biondo scuro	» » biondi
—	» scuro	—	»	brizzolati	—
—	» chiaro	†† avambracci	castagno	castagno	» cast. chiari
—	» scuro	† avambraccio e indice	castagno chiaro	castagno scuro	»
—	»	—	castagno	castagno	» castagni
—	»	—	castagno chiaro	castagno chiaro	» » chiari
—	rossiccio	—	grigi	castagno	» castagni
—	bruno	—	castagno	nero	—
—	(icterus)	—	grigi	castagno	»
—	bruno	+ dito medio	castagno	nero	» cast. scuri
—	»	—	castagno chiaro	»	»
—	»	—	grigi	»	»
—	»	—	»	castagno	»
—	»	—	—	—	—
—	»	—	»	brizzolati	biondo
—	»	—	»	»	—
—	»	—	castagni	»	brizzolati
3 M manca	»	—	grigi	»	»
—	»	—	castagni	»	»
—	—	—	—	—	—
—	chiaro	—	castagno scuro	nero	—
—	»	—	castagno	»	—
—	bruno	—	»	castagno	—