

CATALOGO SISTEMATICO

DI ALCUNI CRANII DI CRIMINALI

COMUNICAZIONE

Del Dottore ENRICO CORAINI

Assistente alla Medicina legale nella Università di Bologna.

I crani che ho a studio sono circa 50 e quasi tutti Bolognesi; per ora presento soltanto un catalogo secondo il nuovo metodo di Sergi, e insieme una tabella con le corrispondenze della capacità e del delitto.

Uno studio di crani di criminali fu fatto dal Dott. Fr. Cascella secondo lo stesso metodo di Sergi (1); ad esso ne seguì uno più ampio di 150 crani di alienati del Prof. G. Mingazzini (2). I risultati a cui si può venire seguendo un metodo razionale come quello iniziato dal Sergi, e l'applicazione fattane a delinquenti ed alienati, m'incoraggiano a seguire la nuova maniera di classificazione.

Lo studio completo di detti crani seguirà a questo catalogo.

(1) *Cranî di criminali*, Aversa, 1893..

(2) *Contributo alla craniologia degli alienati*. In atti della Società Romana d'Antropologia I. 4. 1893.

CATALOGO.⁽¹⁾

I. ELLIPSOIDES.

- 1) *Ellipsoides isoclitos*: N. 827, omicidio; N. 1360, furto;
- 2) *Stenellips, stegoides*: N. 1348, furto
- 3) *Ellips. isopericampylus*: N. 837, furto.

II. OOIDES.

- 1) *Ooides isocampylus*: N. 844, furto; N. 792, furto; N. 846, furto,
N. 1365, fermento; N. 845, furto;
- 2) » *cycloides*: N. 828, fermento;
- 3) » *sphyroidopisthocranius*: N. 1346, fermenti;
- 4) » *epiopisthius*: N. 1362, furto; N. 830, furto.

III. PLATYCEPHALUS.

- 1) *Plat. ovoidalis*: N. 836, furto; N. 839, omicidio; N. 1364, fermento;
N. 807, furto; N. 1361, fermento;
- 2) » *orbicularis*: N. 1400, furto; N. 1399, furto; N. 1345, furto;
- 3) » *sphenoidalis*: N. 818, fermento; N. 1366, furto;
- 4) » *quadratus*: N. 835, furto;
- 5) » *pentagonalis*: N. 801, furto;
- 6) » *rhomboidalis*: N. 800, omicidio.

IV. SPHENOIDES.

- 1) *Sphen. megas*: N. 1398, furto;
- 2) » *rotundus*: N. 799, furto; N. 789, fermento; N. 842, furto;
N. 834, furto; N. 793, furto; N. 1363, furto; N. 1343, furto;
N. 795, ribellione; N. 787, furto; N. 788, furto; N. 840,
furto; N. 803, furto.

V. CUBOIDES.

- 1) *Cub. parvus*: N. 831, furto.

VI. PYRGOIDES: N. 831, furto.

VII. PENTAGONOIDES.

- 1) *Pent. oblongus*: N. 813, fermento; N. 1367, furto.

VIII. CYLINDROIDES: N. 826, omicidio.

(1) Il N. è il numero d'inventario del cranio; poi viene l'indicazione del crimine. In ogni singola sottovarietà i crani sono disposti in ordine decrescente di capacità.

Ordinamento dei crani in funzione della varietà e della capacità

VARIETÀ E SOTTOVARIETÀ	MICROCEFALI fino 1150 cc.	ELATTOCEFALI 1150-1300 cc.	OLIGOCEFALI 1300-1400	METROCEFALI 1400-1500	MEGALOCFALI da 1500.
I. ELLIPSOIDES.					
1) <i>Ellips. isoclitos</i>			1373, furto	1443 omicidio	
2) <i>Stenellips. stegoides</i>			1355 id.		
3) <i>Ellips. isopericampylus</i>		1195, ladro			
II. OOIDES.					
1) <i>Ooid. isocampylus</i>			1330, furto; 1317, ferim.	1487 furto	1530, 1503, furto
2) » <i>cycloides</i>					1517, ferim.
3) » <i>sphyroidopisthoeranius</i>				1420 ferim.	
4) » <i>epiopisthius</i>		1230 id.	1316, furto		
III. PLATYCEPHALUS.					
1) <i>Plat. ovoidalis</i>		1900, furto; 1235, fer.		1414 ferim.	1567, furto; 1561, omicid.
2) » <i>orbicularis</i>		1269, furto; 1164, furto		1451 furto	
3) » <i>sphenoidalis</i>			1357, furto	1416 ferim.	
4) » <i>quadratus</i>			1395, id.		
5) » <i>pentagonalis</i>		1230 furto			
6) » <i>rhomboidalis</i>	1142 cc. omicida				
IV. SPHENOIDES.					
1) <i>Sph. megas</i>					1598, furto
2) » <i>rotundus</i>		1240, 1228, 1209, furto	1392, 1373, 1307, furto 1371, ribell.	1480, 1431, 1407, furto 1489, ferim.	1520, furto
V. CUBOIDES.					
1) <i>Cuboides parvus</i>			1351, furto		
VI. PYRGOIDES.					
			1364, furto		
VII. PENTAGONOIDES.					
1) <i>Pent. oblongus</i>		1301, furto			
VIII. CYLINDROIDES.					
		1273, omicidio			
Proporzione numerica fra varii crimini.	1, omic.	10, fur. 1, fer.	11, fur. 1, om.	5, fur. 4 fer.	5, fur. 1, om.
TOTALE E CAPACITÀ MEDIA		1, omic. — 1238. cc.	1, ferim. — 1355. cc.	1, omic. — 1451. cc.	1 ferim. — 1542. cc.